

BROME PASTILLE

Traitement régulier. Pastilles de désinfection au Brome. Elimine les bactéries, virus et champignons dans l'eau.

Propriétés physico-chimique :

SPECIFICATIONS STANDARD ou CONTRACTUELLES	
Tablette de 20g	20g
Teneur en brome	35,5 % (+/- 3,5%)
Teneur en chlore	12.5% (+/- 2,5 %)
Humidité	0.5% maxi
pH (solution 0,1%)	4,0

Composition:

_ BCDMH (1000g/kg).

Mode d'emploi :

Il est recommandé d'utiliser un doseur de brome (brominateur) pour une diffusion lente et régulière.

Avec Brominateur:

Remplir le brominateur avec une charge de 5 kg de pastilles, puis recharger au fur et à mesure de l'érosion des tablettes. Ne jamais dépasser un chargement de 5 kg. Régler le débit pour un taux de brome de 1 à 2 mg/l en piscine et 2 à 3 mg/ en bain bouillonnant.

Sans Brominateur

Faute de doseur spécifique, disposer les pastilles de brome (aucun autre produit en contact) dans un skimmer ou le préfiltre de pompe de filtration à condition qu'il(s) ne contienne(nt) pas de chlore non stabilisé (Hypochlorite de Calcium...).

Dosage:

12 pastilles /25 m3 d'eau, tous les 4 à 7 jours (selon température et durée de filtration) pour garantir un taux de brome de 1 à 2 mg/l en piscine et 2 à 3 mg/ en bain bouillonnant.

Régler le pH entre 7,5 et 8,0. Eviter un pH inférieur à 7,2.

Les mesures de l'eau doivent être effectuées 1 fois par semaine :

Utiliser les réactifs DPD1 (ou DPD4) ou bien les tests languettes spécifiques.

Conditionnement:

En bidon de 1kg et 5kg.