HAYWARD®

LES SERVICES EN LIGNE

- Espace promotionnel
- Extension de garantie supplémentaire offerte
- Abonnement gratuit à la newsletter
- Configurateur de piscine
- Simulateur d'économie d'énergie
- Expert en ligne
- Catalogue pièces détachées

www.hayward.fr

facebook.com/HaywardPoolEurope/



Ref: ADTVP700FR • Crédit photos : Hayward, Gilles Defaix • DPS Lovenly 15288e

SINCE **1964** | INNOVATION

TriVac™ 700

Robots à pression

LE SEUL ROBOT QUI NETTOIE "AUSSI"
LA SURFACE DE VOTRE PISCINE



POMPES FILTRES PROJECTEURS PIÈCES À SCELLER TRAITEMENT DE L'EAU **ROBOTS** POMPES À CHALEUR

HAYWARD®

SINCE **1964** | **INNOVATION**

TriVac™ 700

VOUS EN OFFRE DEUX FOIS PLUS !





LE SEUL ROBOT À PRESSION QUI NETTOIE LE FOND ET LA SURFACE DE VOTRE PISCINE

FACILE : via une simple molette, choisissez le mode "**fond**" ou "**surface**", il s'occupe du reste.

EFFICACE : sa couverture du bassin est **optimale**. Son système de propulsion Aqua-Drive ultra-puissant et son tuyau de balayage concilient **rapidité** et **accès aux endroits les plus inaccessibles** (angles, escaliers etc.).

RÉSISTANT : son capot équipé de **roulettes** absorbe les chocs contre les parois et évite ainsi l'immobilisation du robot contre tout obstacle. Ingénieux, ce système préserve le robot et le revêtement.

FLUIDE : sa fonction **"marche arrière"** lui permet de faire demi-tour, assurant ainsi des **déplacements fluides, sans blocage**.

PRODUCTIF : son sac de nettoyage (breveté) à **grande capacité** (5,6 litres) évite tout ralentissement du robot lorsque le sac est rempli.

À SAVOIR

Certains débris légers ne coulent pas au fond de l'eau (feuilles mortes, insectes, etc.).
C'est pourquoi TriVac™ 700 est équipé d'un mode "nettoyage de surface", en plus d'un mode cl
Une vraie innovation : aucun autre robot sur le marché ne dispose de cette fonction !

Robots à pression



NETTOYAGE À PRESSION

Le système de nettoyage à pression dont est pourvu le TriVac™ 700 utilise la force de l'eau (jets d'eau sous pression fournis par un surpresseur) pour permettre le déplacement du robot et la capture des débris.

GRANDE PUISSANCE D'ASPIRATION
(et large prise d'aspiration)

RISQUES DE DYSFONCTIONNEMENT LIMITÉS
Aucun élément électrique immergé

ADAPTABILITÉ À TOUS TYPES DE SURPRESSEUR
Le fonctionnement est cependant optimisé avec la pompe Hayward Booster

assique "nettoyage de fond".



TriVac™ 700

> Fond et surface

ANNÉES DE GARANTIE
2 PARTENAIRE TOTALLY +1

Seule condition requise pour bénéficier de ce système performant : l'installation d'un surpresseur.

Pour voir la vidéo



TriVac™ 500

> Fond seul

ANNÉES DE GARANTIE
2