Poolstar
Source d'innovation

POOLEX
SUIVEZ L'EXPERT

NANO ACTION

POUR BASSIN
jusqu'à 20m³

& plug play

Compatible toute piscine hors sol



POOLEX NANO ACTION

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

NANO ACTION

La pompe à chaleur dédiée aux petits bassins

COP ≥ 5 (AIR 26°C EAU 26°C)

<33dB** À 10 M

POUR BASSIN JUSQU'À 20 m3

ULTRA COMPACT

- Légère et compacte
- Fonctionne à partir de 12°C

Chauffage 3000W
5 COP 26/26
Consommation 600W

Certification

TÜV

ABS MATERIAL DURABLE

SILENT EFFICIENCY

NEW R32 OZONE FRIENDLY

WWW.POOLSTAR.FR

NANO ACTION

POUR BASSIN
jusqu'à 20m³

& plug play

Compatible toute piscine hors sol



POOLEX NANO ACTION

Pourquoi choisir *NANO ACTION* ?

- Plug & play
- Compatible toutes piscines hors sol
- Légère et compacte
- Ultra silencieuse
- économique
- 100% sécurisée
- Fonctionne à partir de 12°C

la pompe à chaleur spéciale bassins jusqu'à 20m³.

Spécialement conçue pour vous faciliter la vie, la Nano action est déjà équipée de ses raccords 32/38mm pour un raccordement en quelques secondes à tous les systèmes de filtrations classiques.

Branchez la simplement à une prise électrique et laissez chauffer votre piscine.

Conçue comme une pompe à chaleur premium, elle hérite de leurs performances dans un gabarit ultra compacte et son poids lui permet de la transporter facilement une fois la saison terminée.

Les avantages d'une Poolex pour votre petit bassin.

POMPE À CHALEUR GARANTIE 2 ANS

CE Certification

TÜV

ABS MATERIAL DURABLE

SILENT EFFICIENCY

NEW R32 OZONE FRIENDLY

DONNEES TECHNIQUES

Volume du bassin (m^3)		≤ 20
Référence : PC-NAN020		
Air 26°C Eau 26°C Hygro 80%	Capacité (W)	3000
	Puissance consommée (W)	600
	COP	5
Air 15°C Eau 26°C Hygro 70%	Capacité (W)	2 200
	Puissance consommée (W)	560
	COP	3,93
Alimentation		Mono 230V / 50Hz
Puissance max (W)		900
Intensité max (A)		3,99
Plage de température de chauffage		15°C / 40°C
Plage de fonctionnement		12°C / 43°C
Débit (m^3/h)		1,3
Réfrigérant		R32
Dimensions de l'emballage (mm)		460 x 370 x 415
Dimensions (mm)		400 x 280 x 385
Poids net / brut (kg)		18 / 20
Bruit à 1 m (dB(A))		<53
Bruit à 4 m (dB(A))		<43
Bruit à 10 m (dB(A))		<33
Type de compresseur		Rotatif
Marque du compresseur		Toshiba
Echangeur		Twisted Tech© Titane
Fonction		Chauffage
Pertes en charge (mCE)		0,8

Standard E.U.
Certifié T.U.V.



Piscine avec structure tubulaire



Toute piscine hors sol



Piscine enterré <20m^3

Le + POOLEX : tous les accessoires inclus



Prise électrique de 5m
avec protection différentielle 10 mA



Connecteurs PVC
Ø 32-38m



Manuel d'installation et
d'utilisation multilangues



Packaging ready to buy
Emballage multi-langues avec structure renforcée, et incluant l'ensemble des accessoires



POOLEX NANO ACTION

NANO ACTION

La pompe à chaleur dédiée aux petits bassins

Service commercial

Tel : 04 91 51 15 16
Mail : contact@poolstar.fr

www.poolex.fr